



Telefonanlagen Konfigurator

ELTEC GmbH Unternehmensgruppe

Abt. Telekommunikationstechnik

Haidgraben 1c

D-85521 Ottobrunn

Tel.: 089 / 62 98 44-46

Fax: 089 / 62 98 44-99

E-mail: neigenfind@eltec-gmbh.de

Bitte Faxen Sie Anfrage an: Fax: 089 / 62 98 44-99






In wenigen Schritten zur richtigen Telefonanlage



Sehr geehrte Kunden, mit den folgenden Fragen können Sie uns einfach und schnell Ihre Anforderungen an die neue Telekommunikationsanlage mitteilen. Wir erstellen Ihnen kostenlos und völlig unverbindlich ein Angebot mit allen wichtigen Informationen.




Vorab bitten wir Sie, uns ein paar Angaben über Sie zu machen.






Firma:	
Straße:	
PLZ / Ort:	
Tel.:	
Fax:	
eMail:	




Ihre gewünscht Anlagenkonfiguration:

Menge	Was benötigen Sie	Bildhinweis
	Wie viele Amtsleitungen benötigen Sie insgesamt?	
	Wie viele davon sollen Analog-Leitungen sein??	
	Wie viele davon sollen ISDN-Leitungen sein??	
	Anzahl primärmultiplexer Anschlüsse (S2M) 30 Kanal Anschluss.	
	Analoge Anschlüsse Wie viele analoge Endgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, etc.) sollen noch zusätzlich angeschlossen werden?	
	ISDN-Anschlüsse intern Wie viele interne ISDN-Anschlüsse werden benötigt? Für z.B. Fax-Server usw.	
	Wie viele Nebenstellentelefone sollen insgesamt angeschlossen werden?	
	Davon werden jeweils benötigt:	
	<p>OpenPhone 65</p> <p><u>Ausstattung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Softkeys/Leitungstasten mit LED - 12 Funktionstasten, davon 4 mit Signalisierung über LED - Scroll-Taste - 11-zeiliges Grafikdisplay - UPN-Schnittstelle - höhenverstellbar durch Klappfüße - wandmontagefähig - Erweiterbar mit bis zu 3 Beistellmodulen - 2 Adaptersteckplätze für Erweiterungen und Kaskadierung <p><u>Leistungsmerkmale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menükartenfunktion - variable Menüstruktur, je nach Gesprächszustand - Lautstärke einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufyon) - Freisprechen - Mute-Funktion - Wahlvorbereitung - Wahlwiederholung - Anrufliste mit Uhrzeit und Datum - LEDs zum Signalisieren von Vermittlungszuständen (Anrufschutz, Rufumleitung) und zum Anzeigen erweiterter Informationen (z.B. Message-Waiting oder eMail-Signalisierung) - Empfang von Kurzmitteilungen 	

	<p>OpenPhone 63</p> <p><u>Ausstattung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Softkeys/Leitungstasten mit LED - 5 frei programmierbare Tasten mit LED - 12 Funktionstasten, davon 4 mit Signalisierung über LED - Scroll-Taste - 4-zeiliges Grafikdisplay - UPN-Schnittstelle - höhenverstellbar durch Klappfüße - wandmontagefähig - 1 Adaptersteckplatz für Erweiterungen oder Kaskadierung <p><u>Leistungsmerkmale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menükartenfunktion - variable Menüstruktur, je nach Gesprächszustand - Lautstärke einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) - Freisprechen - Mute-Funktion - Wahlvorbereitung - Wahlwiederholung - Anrufliste mit Uhrzeit und Datum - LEDs zum Signalisieren von Vermittlungszuständen (Anrufschutz, Rufumleitung) und zum Anzeigen erweiterter Informationen (z.B. Message-Waiting oder eMail-Signalisierung) - Empfang von Kurzmitteilungen <p>Farbe schwarz</p>	 <p>A black, multi-line office telephone with a handset on the left, a numeric keypad, and a small LCD screen at the top. It has several function buttons and a scroll key.</p>
	<p>OpenPhone 19</p> <p>Das OpenPhone 19 ist ein analoges Telefon mit Flashtaste für Tischaufstellung oder Wandmontage.</p> <p><u>Ausstattung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenschnittstelle - 10 direkte Zieltasten - 4 Rufmelodien zur Auswahl - 4 einstellbare Rufmelodienlautstärken - LED-Anrufsignalisierung - Tastatursperre - MFV- und IWV-Wahlverfahren - Flash-Signalzeit programmierbar <p><u>Leistungsmerkmale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlwiederholung - Pause - Stummschaltung <p><u>Technische Daten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maße (B x T x H): 192 x 155 x 76 mm - Länge der Anschlusschnur: 6 m - wandmontagefähig 	 <p>A black, single-line office telephone with a handset on the left, a numeric keypad, and a small display area. It has a flash key and several function buttons.</p>

	DECT System:	
	<p>Basisstation mit integrierter Antenne (die genaue Anzahl muss durch eine Funkausleuchtung ermittelt werden)</p>	
	<p>Basisstation wasserfest mit externer Antenne (die genaue Anzahl muss durch eine Funkausleuchtung ermittelt werden)</p>	
	<p>OpenPhone 27 DECT Systemtelefon inkl. Ladestation und Clip</p> <p><u>Ausstattung OpenPhone 27:</u> Headset-Anschluss Scroll-Taste 5-zeiliges Grafikdisplay Standards: DECT, GAP</p> <p><u>Leistungsmerkmale OpenPhone 27:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Freisprechen - Datenübertragung mit 64 kbit/s über die Luftschnittstelle - Uhrzeitanzeige - Vibrationsmelder - zustandsabhängige Menüs - Mute Funktion - Terminruf - einstellbare Hör- und Rufonlautstärke - hintergrundbeleuchtetes Display - beleuchtete Tastatur (Night Design) - 2-farbige Anruf- und Ladeanzeige - alle Leistungsmerkmale der TK-Anlage verfügbar (einschl. Telefonbuch) - eMail-Signalisierung am Endgerät - Empfang von Kurzmitteilungen - Speicherung von Rufnummern aus der Anrufliste in das Anlagentelefonbuch <p>Gewicht: ca. 138 g Maße des Mobilteils: (B x H x T): 52 x 145 x 25 mm</p> <p><u>Akku:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NiMh-Akkuzellen - Standby: 130 Stunden - Gesprächszeit: 10 Stunden - Ladezeit: max. 2 Stunden 	

	<p>OpenPhone 28 DECT Systemtelefon inkl. Ladestation und Clip</p> <p><u>Ausstattung OpenPhone 27:</u> Headset-Anschluss Scroll-Taste 5-zeiliges Grafikdisplay Standards: DECT, GAP</p> <p><u>Leistungsmerkmale OpenPhone 27:</u> Das schurlose, robuste DECT-Industrie-Systemtelefon OpenPhone 28 verfügt über eine Vielzahl von Komfortfunktionen wie Freisprechen, Vibrationsalarm, beleuchtetes Grafikdisplay sowie die Anzeige von Textnachrichten, Lagealarm ("Totmannschaltung") und Alarmfunktionen. Gewicht: ca. 117 g Maße des Mobilteils: (B x H x T): 47x 138 x 21 mm</p>	
	<p>Benötigen Sie ein Wireless LAN System?</p>	
	<p>Accesspoint:</p> <p>Der Accesspoint bietet per WLAN einen schnellen und komfortablen Internet- bzw. LAN-Zugang auf Funkbasis.</p>	
	<p>PCMCIA Clientadapter</p>	
	<p>USB Clientadapter</p>	
	<p>Wie viele Türsprechstellen mit Türöffner möchten Sie an Ihre Telefonanlage anschließen?</p>	
	<p>Türmodul Rocom easy PABx</p> <p>Türstation mit a/b-Schnittstelle hochwertige Freisprecheinrichtung Steuerkontakt für Türöffnung Modernes Design</p>	

	Akustische Raumüberwachung	
	BabyTel Hotel-Version (für Hotels mit Nebenstellenanlagen) <ul style="list-style-type: none"> - Uneingeschränkte Reichweite - Störungsfreie, sichere Verbindung - Während der Überwachungsphase können Sie jederzeit Kontrollanrufe tätigen und in den Raum hineinhören - Kein Elektrosmog, da das BabyTel nicht via Funk, sondern über das Telefonnetz alarmiert 	
	Sie benötigen zusätzlich noch!!	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	OpenCount 100 OpenCount ist ein modular aufgebautes Verbindungsdatenerfassungs- und Auswertesystem. Das PC-basierte Software-Paket besteht aus einem Grundmodul, das optional um ein oder mehrere Erweiterungs-Module ergänzt werden kann. PC vorhanden.	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	OpenVoice Sprachnachrichten erhalten, auch wenn Sie mal nicht erreichbar sind. Selbst wenn Sie bereits ein Gespräch führen, so werden alle weiteren Anrufer nicht abgewiesen, sondern automatisch auf Ihre Mailbox vermittelt.	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	OpenCTI OpenCTI, Browserbasierte CTI Applikation zur Wahl aus Outlook oder anderen Datenbanken	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	Gebührenerfassung über PC od. direkt am Telefon (z.B. für Hotels)?	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	Drucker für die Gebührenabrechnung?	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> Nein	Möchten Sie einen PC-Vermittlungsarbeitsplatz?	
	Sicherheitstechnik:	
	Sie benötigen eine <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lichtrufanlage <input type="checkbox"/> Zugangskontrolle <input type="checkbox"/> Videoüberwachung 	

	<p>Sie möchten:</p> <p><input type="checkbox"/> Leasing</p> <p><input type="checkbox"/> Finanzierung</p> <p><input type="checkbox"/> Bieten Sie mir alles an</p>	
	<p>Sie möchten:</p> <p><input type="checkbox"/> Einen Wartungsvertrag</p>	
	<p>Wie lange läuft Ihr derzeitiger Mietvertrag / Servicevertrag noch?</p> <p><input type="checkbox"/> _____ Monat/Jahr</p> <p><input type="checkbox"/> Wir haben keinen Mietvertrag</p>	
	<p>Sie möchten unsren Netzbetreiberservice in Anspruch nehmen?</p> <p>Wir übernehmen auf Wunsch, für Sie kostenfrei, alle Formalitäten mit dem Netzbetreiber (z.B. ARCOR, Colt Telecom, Deutsche Telekom) wie Neuanschluss, Erweiterung, Verlegung oder Wandlung Ihrer vorhanden analogen Nummer in ISDN. Den Installationstermin stimmen wir mit Ihnen und dem Netzbetreiber nach Ihren Wünschen ab.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, bitte erledigen Sie das für mich!</p>	
	<p>Sonstige Wünsche und Anforderungen?</p>	